



ESCORAS METÁLICAS

ORGUEL



A Orguel possui um sistema de escoramento com dois modelos de escoras metálicas de alta capacidade de carga, que atingem alturas que variam de 2,00 m a 4,50 m. É um equipamento de fácil manuseio, estocagem e montagem, pois é leve e possui peças padronizadas e encaixe simples.

As escoras Orguel se adaptam a qualquer projeto e geometria de lajes, com pé-direito até 4,50 m, podendo ser usadas em lajes convencionais planas, nervuradas, treliçadas e em vigas, e ainda podem ser utilizadas em travamento de valas e estabilização de pilares.

Sua versatilidade proporciona alta produtividade na montagem e desmontagem.

CONFIRA OUTROS DIFERENCIAIS DAS ESCORAS METÁLICAS:

- Alta capacidade de carga.
- Produto nacional.
- Melhores condições de fornecimento.
- Melhor preço por kg do mercado.
- Assistência técnica especializada da Orguel.
- Não exigem mão de obra especializada para montagem.

VOCÊ SABE ESCOLHER AS ESCORAS QUE ESTÁ ALUGANDO?

- Quais são as regulagens de altura?
- Veja o peso da escora.
- Faça a conta do preço por kg.
- Analise se o fator de segurança é 2 para cargas, conforme a norma da ABNT 15696.
- Analise o diâmetro dos tubos e do gancho.
- Veja a espessura da chapa.
- Analise a capacidade de carga.

ESCORAS METÁLICAS

Atingem alturas entre 2 e 4,5 m.



ESCORA METÁLICA – ABERTURA ENTRE 2,00 E 3,10 m

Abertura (m)	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10
Carga (kgf)	3.200	2.850	2.650	2.550	2.400	2.250	2.100	1.900	1.800	1.650	1.550	1.500

Flauta = tubos \varnothing externo de 42,20 mm.

Capa = tubos \varnothing externo de 50,80 mm.

ESCORA METÁLICA – ABERTURA ENTRE 3,00 E 4,50 m

Abertura (m)	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	4,30	4,40	4,50
Carga (kgf)	2.100	2.000	1.900	1.800	1.700	1.650	1.550	1.500	1.400	1.350	1.250	1.150	1.050	950	850	750

Flauta = tubos \varnothing externo de 50,80 mm.

Capa = tubos \varnothing externo de 60,30 mm.



ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS PARA ESCORAS



TRIPÉ

ALTURA

ALTURA	900 mm
--------	--------



SAPATA ARTICULÁVEL



CRUZETA

ACESSÓRIOS PARA O ESCORAMENTO

Forcado para vigas metálicas



FORCADO FIXO SIMPLES

DIMENSÕES

ALTURA	65 mm
ABERTURA	85 mm



FORCADO FIXO DUPLO

DIMENSÕES

ALTURA	70 mm
ABERTURA	205 mm



FORCADO DE AJUSTE SIMPLES

DIMENSÕES

REGULAGEM DE AJUSTE	300 mm
ALTURA DO FORCADO	80 mm
ABERTURA	120 mm

Conheça melhor a Orguel



www.grupoorguel.com.br
0800 200 0001

ORGUEL